




La gamme des professionnels
pour la gestion des eaux pluviales

Platine[®], la cuve à enterrer extra-plate

NOUVEAUTE 2010



L'installer ? Un jeu d'enfant !

1, 2, 3...



2 personnes




2 pelles




1 demi-journée

... je creuse, je pose, le client arrose



Les photos ci-dessus représentent l'installation d'une cuve Platine® 1500 L.

80% d'excavation en moins par rapport à une cuve cylindrique*.
ce qui représente environ 150* brouettes de moins à évacuer*!



"La cuve à enterrer Platine® s'installe facilement et rapidement.
Grâce à son faible poids et à une excavation réduite, l'installation
est un vrai jeu d'enfant. Les autres avantages de la cuve qui m'ont
enthousiasmés : sa haute stabilité, son grand dôme et son système
de filtration professionnel intégré. En un mot, je l'adopte ! "


Thomas Blum, Paysagiste



*Par rapport à une cuve cylindrique verticale de 3000 litres (hauteur 1,90 m. - diamètre 2,20 m.).
Le calcul du volume de la fouille tient compte d'un lit de pose de 10 cm, d'un espace de 50 cm autour
de la cuve et d'une pente de 45°.

Cuve à enterrer Platine®

25
ANS
Garantie



Avantages de la cuve extra-plate Platine®

- Installation rapide et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite
- Passage véhicules possible $\leq 2,2$ T
- Pose dans la nappe phréatique (jusqu'à la base du dôme, sous conditions**)
- Pose en aérien possible (vide sanitaire), nous consulter.

Cuves à enterrer Platine®

Sans rehausse, ni couvercle (à commander séparément)

1500 L
Réf. 390000

3000 L
Réf. 390001

5000 L
Réf. 390002



*Capacité 1500 L

**Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)

Filtration intégrée – un seul couvercle apparent en surface !



Choisissez la capacité de votre cuve


Cuves à enterrer Platine - passage piétons ou véhicules (sans rehausse, ni couvercle)



1500 litres
Réf. 390000



3000 litres
Réf. 390001



5000 litres
Réf. 390002




Choisissez vos accessoires pour un passage piétons ou véhicules



Mini rehausse télescopique, passage piétons
Réf. 371010



Rehausse télescopique avec couvercle fonte - passage véhicules
Réf. 371020




Regard de raccordement interne
Facilite le prélèvement de l'eau stockée dans la cuve. S'installe facilement dans le couvercle des mini et maxi rehausse.
Réf. 375119

Maxi rehausse télescopique, passage piétons
Réf. 371011



Choisissez votre pack accessoires



Pack accessoires - Filtration Panier
● Panier filtrant (avec système de suspension), siphon de trop-plein, stop-rats (grille anti-nuisibles). Non éligible au crédit d'impôt.
Réf. 342026

Pack accessoires - Filtration Minimax
● Filtre interne Minimax, tuyau anti-remous avec sabot, siphon de trop-plein et manchette.
Réf. 342025



Réf. 340044

Accessoires
Buse de nettoyage Minimax interne (sans tuyau)



Choisissez votre kit technique




Kit technique Platine Jardin - Confort
Réf. 342028

Kit technique Platine Habitat - Eco-Plus
Réf. 342029

Kit technique Platine Habitat - Professionnel
Réf. 342031

Economisez 50 % d'eau potable...

Utilisation Jardin



Kit Platine® Jardin** - Confort*

- Facile d'utilisation
- Filtration intégrée à la cuve
- Prélèvement de l'eau par le regard interne pour un système d'arrosage optimal
- Montage simple et rapide de tous les éléments inclus dans le kit
- Un seul couvercle apparent en surface

* Existe également avec pompe électrique de surface (nous consulter)

** Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)

Kit Platine® Jardin** - Confort Non éligible au crédit d'impôt Avec filtration Panier - composé de :

- Cuve à enterrer Platine® (équipée de 4 joints à lèvres DN 100 prémontés)
- Rehausse télescopique (passage piétons ou véhicules ≤ 2,2 T)
- Pack accessoires - filtration Panier :
 - Panier filtrant (avec système de suspension)
 - Siphon de trop-plein
 - Stop-rats (grille anti-nuisibles)
- Kit technique Jardin - Confort :
 - 1 pompe électrique Integra Inox avec kit d'automatisation intégré, crépine et flotteur
 - 5 m de tuyau de tirage pression 1"
 - 1 regard de raccordement interne



Kit Platine® Jardin - Confort Filtration Panier Non éligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf. Passage piétons
1500	390154
3000	390155
5000	390156



Kit Platine® Jardin - Confort Filtration Panier Non éligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf. Passage véhicules
1500	390245
3000	390246
5000	390247

Kit Platine® Jardin** - Eligible au crédit d'impôt Avec filtration Minimax

- Cuve à enterrer Platine®
- Pack accessoires - filtration Minimax :
 - Filtre interne Minimax
 - Sabot, siphon de trop-plein
- Kit technique Jardin - Confort


Kit Platine® Jardin - Filtration Minimax Eligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Passage véhicules
1500	
3000	
5000	

avec les kits à enterrer GRAF !



Utilisation Habitat



Kit Platine® Habitat** - Eco Plus*

- Système autonettoyant de filtration intégré à la cuve
- Basculement automatique de l'eau de pluie vers l'eau du réseau et inversement
- Montage simple et rapide de tous les éléments inclus dans le kit
- Seulement un couvercle apparent en surface

* Existe également avec un kit technique Habitat Professionnel, comprenant un coffret d'alimentation Aqua-Center-Silentio (nous consulter).

** Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter).

Composé de :

- Cuve à enterrer Platine® (équipée de 4 joints à lèvres DN 100 prémontés)
- Rehausse télescopique (passage piétons ou véhicules ≤ 2,2 T)
- Pack accessoires - filtration Minimax :
 - Filtre interne Minimax (autonettoyant)
 - Tuyau anti-remous avec sabot
 - Siphon de trop-plein, avec fonction stop-rats
 - Manchette de fixation amovible
- Kit technique Habitat Eco-Plus :
 - 1 coffret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4
 - 1 set de tirage avec crépine et flotteur
 - V2A Switch-Control : support de maintien inoxydable pour tuyau de tirage et câble sonde
 - 1 passe mur DN 100
 - 1 set de marquage (eau non potable)
 - 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"



Kit Platine® Habitat - Eco Plus Filtration Minimax Eligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf. Passage piétons
3000	390133
5000	390134



Kit Platine® Habitat - Eco Plus Filtration Minimax Eligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf. Passage véhicules
3000	390233
5000	390234



Confort
impôt
ax - composé de :
ne® avec rehausse
tration Minimax :
ax, tuyau anti-remous avec
-plein et manchette
- Confort

Confort

impôt



Réf. Passage piétons	Réf. Passage véhicules
390135	390230
390136	390231
390137	390232



La gamme des professionnels pour la gestion des eaux pluviales

Données techniques

Dimensions/Poids	1500 L	3000 L	5000 L
Longueur [l]	2100 mm	2450 mm	2890 mm
Largeur [b]	1250 mm	2100 mm	2300 mm
Hauteur (sans dôme) [h]	700 mm	735 mm	950 mm
Hauteur du dôme [hd]	315 mm	315 mm	315 mm
Ø Ouverture [e]	650 mm	650 mm	650 mm
Ø Dôme [d]	800 mm	800 mm	800 mm
Poids env.	80 kg	170 kg	240 kg



Cachet revendeur :

GRAF Distribution S.A.R.L.
Transformateur
de matières plastiques
45 route d'Ernolsheim
F-67120 DACHSTEIN-GARE (France)

Téléphone : + 33(0)3 88 49 73 10
Télécopie : + 33(0)3 88 49 32 80
e-mail : info@graf.fr
Site : www.graf.fr

Prix

- 1/ Tous nos prix s'entendent départ Dachstein hors emballage, transport et assurance.
- 2/ Les seuls prix valables sont ceux du jour de la livraison.

Transport

Nos marchandises et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur. Il appartient donc à notre clientèle, le cas échéant, de sauvegarder ses droits vis-à-vis du transporteur, conformément à la loi (disposition des articles 105 et suivants du Code de Commerce). La marchandise livrée doit toujours être contrôlée en présence du transporteur. Tout produit manquant ou défectueux à la livraison doit être signalé sur le récépissé du transporteur. Sans réserves écrites et précises sur le récépissé de livraison, aucune réclamation ne pourra être recevable. Toutes nos livraisons s'effectuent en rendu non déchargé.

Garantie

Tous les produits du prospectus sont garantis 1 an sauf les cuves à enterrer Platine® (25 ans) ainsi que les pompes électriques (2 ans). En cas d'incident, seul le matériel sera gratuitement remplacé, tous les autres frais seront à la charge de l'utilisateur. Le matériel ne sera échangé que si l'installation et l'utilisation sont conformes aux prescriptions du fabricant.

Droit de propriété

Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral des sommes dues par l'acheteur. Jusqu'au complet paiement, les produits ne pourront être vendus sans l'accord préalable du vendeur.

Remarques

- Pour toutes les dimensions et contenances indiquées dans ce prospectus, nous nous réservons une tolérance de +/- 3%.
- L'acquéreur doit se procurer à ses fins les autorisations nécessaires pour la construction et les installations.
- L'acquéreur doit se conformer aux consignes de sécurité en particulier pour les liquides polluants ou inflammables.

Conditions générales de ventes

Sur demande, nous vous ferons parvenir nos conditions générales de ventes.